COMUNE DI
BOVA MARINA

MINISTERO DELLA
CULTURA
Direzione Regionale
Musei Calabria



Museo e Parco Archeologico Archeoderi - Interventi di conservazione e miglioramento della fruizione del Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina
Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2024-2026. Annualità 2024 - D.M. rep. 327 del 20 ottobre 2023 - CUP: F77B23000850001 - CAP. 7435 PG 1.
CIG B17DDD60A8

OGGETTO:

| PREL. | DEF. | ESEC. | |
|---|---|---|---|
| | | | STRUTTURE |
| | | | ARCHITETTONICO |
| | | | IMPIANTI |

PARTE D'OPERA: IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA

ELABORATO: FABBRICATO A (EX CAFFETTERIA-CUCINA)
OPERE EDILI

| DATA: | TAVOLA: | SCALA: |
|---|---|---|
| 02.08.24 | IPX.02 | 1: 25 |

TECNO S
Ing. Enrico SUSANNA
Progettazione Impianti Tecnologici

Progettista: Impianti Tecnologici
ING. ENRICO SUSANNA

COMMITTENTE / PROPRIETARIO:
Ministero della cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina
87100 Cosenza
TEL. 0984795639 - FAX. 098471246
Pec: drm-cal@cultura.gov.it
Pec: drm-cal@pec.cultura.gov.it

ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI VIBO VALENTIA
Ing. ENRICO SUSANNA
N. 264
SEZ. A

Ing. Enrico SUSANNA - Via BARBECA n°5/a- 89900 VIBO VALENTIA (VV) -P.IVA 02323430799
Tel. 347.8138222 Mail. enricosusanna@virgilio.it

**Smontaggio e Riposizionamento di mobili presenti nel locale deposito, ex sala ristoro .**
Il mobilio sarà trasferito nella sala adiacente (locale cucina).








LOCALE EX CAFFETTERIA





LOCALE QUADRI EL.










LOCALE
EX CUCINA

**Opere di Rasatura e Stuccatura**, per le parti di parete ammalorate dall'umidità, del locale deposito. Posta in opera con due passaggi.

**Carteggiatura e Tinteggiatura** con vernici ad acqua antibatteriche, del locale deposito.
Preparazione del fondo di superfici murarie interne: rimozione di tasselli e chiodi, stuccatura di crepe, fori ed irregolarità, lavoro di carteggiatura e applicazione di isolante acrilico all'acqua. Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente



SERVIZI



SERVIZI



SERVIZI



ESTERNO LATO EST



ESTERNO LATO OVEST



ESTERNO LATO SUD



ESTERNO LATO SUD

**n. 4 Portoncino Blindato**
Porta blindata doppia lamiera zincata con schiuma poliuretanica strutturale all'interno
Rinforzi: n. 2 rinforzi verticali e n. 2 rinforzi orizzontali 15 decimi
Ancoraggio (punti di chiusura): n. 7 lato serratura e n. 3 lato cerniera
Controtelaio
Rivestimento interno: pannello 6 mm liscio color bianco RAL 9010
Rivestimento esterno: pannello 6 mm liscio color noce medio
Dimensioni luce porta: 1100x2100 (800+300x2100)
Dimensioni esterno controtelaio: 1224x2163
Accessori: Alluminio Bronzo (inclusi limitatore di apertura, lama paraspifferi, spioncino)
Certificati: Antieffrazione classe 3; trasmittanza termica 1,83 W/mk2k; abbattimento acustico 30 decibel; tenuta al vento classe C5; tenuta all'acqua 5A.
Le misure si intendono indicative, per maggiore dettaglio occorre effettuare misurazione definitiva sul posto.
compreso lo SMONTAGGIO ed il RITIRO del portoncino esistente.



**Grate Metalliche alle finestre del locale deposito.**
Telaio in acciaio fissato sul muro esterno, aste verticali ed orizzontali saldate al telaio.
Barre verticali: sbarre metalliche verticali, saldate ai traversi orizzontali
Traversi orizzontali: sbarre metalliche orizzontali (traversi) che collegano tra loro le barre verticali e sono saldate a queste ultime.
Verniciatura: a polvere in poliestere per esterni, con finitura opaca.
La struttura sarà realizzata in acciaio indurito.
la struttura delle grate dovrà avere una Classe di sicurezza antieffrazione minimo paria a 4.
compreso lo SMONTAGGIO ed il RITIRO delle grate metalliche esistenti.

MODELLO DI RIFERIMENTO

**Lavorazioni da eseguire per il ripristino di pozzetto esterno in c.a.**
Ripristino funzionale del pozzetto in c.a. e sistemazione dell'area interessata

**Smontaggio e lo Smaltimento delle apparecchiature elettriche da sostituire.**
Compreso lo smontaggio delle plafoniere esterne, montate sotto la tettoia in legno, e la sostituzione con una cassetta in PVC IP66,
dove i cavi elettrici saranno isolati tramite appositi morsetti.
L'offerente deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle apparecchiature sostituite, classificate come RAEE
professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i



