


MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE
LOCRI.
INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE.

PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO
2017)
- IMPORTO € 1.600.000,00. CAP.8106/1



PERIZIA DI VARIANTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elena Rita Trunfio

DIRETTORE

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Arch. Elena Rita Trunfio

CIG: 91557614FE

CUP: F31D16000000001

PROGETTISTA INCARICATO

Arch. Michelangelo Pugliese

VIA VITO INFERIORE 39/A
89121 REGGIO CALABRIA

ARCHITETTURA E PAESAGGIO
MICHELANGELO PUGLIESE
REGGIO CALABRIA

COLLABORATORI

Arch. Alessio Castellino

Arch. Francesca Costantino
Scirocco

DOCUMENTO:

Analisi dei prezzi unitari

Elaborato n°	19-VOL-PAL-VA-APU-PG_00	
19		
Emissione DATA	Vers.	Descrizione
06-02-2026	0	EMISSIONE

ANALISI DEI PREZZI UNITARI						
a	b				c	
VOCE DI ELENCO PREZZI UNITARI	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLA VOCE DI PREZZO OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE				UNITA' DI MISURA DELLA VOCE PREZZO DI ELENCO DEL PREZZO UNITARI OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE	
NP_GRIGLIATO	Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale. formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato Pannelli bordati a misura Maglia mm: 25 (vuoto da 13 mm - pieno da 12 mm) x 100 Barra portante in profilo U 25x12x25x1,5 mm bugnato antiscivolo Barra trasversale in tondo Ø4 mm Cornice di bordatura in piatto 25x2 mm Peso kg/m²: 34,9 (zincato o verniciato) Materiale: acciaio S235JR UNI EN 10025 Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461				mq	
N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	MATERIALI					
1.1	grigliato	mq	1	€ 349,37	€ 349,37	95,24%
1.2						
1.3						
1.4						
....						
Subtotale A.....					€ 349,37	95,24%
3	NOLI					
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
....						
Subtotale B.....					€ 0,00	0,00%
4	TRASPORTI					
4.1	trasporto	%	0,05	€ 349,37	€ 17,47	4,76%
4.2						
4.3						
4.4						
....						
Subtotale C.....					€ 17,47	4,76%
4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE					
4.1						
4.2						
4.3						
Subtotale D.....					€ 0,00	0,00%
Totale parziale E (A+B+C+D)					Euro... € 366,84	100,00%
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA %					
5.1	SPESE GENERALI	% Spese Generali		15%	€ 55,03	
Totale Parziale + Spese Generali					€ 421,86	
5.2	UTILE D'IMPRESA	% Utili d'Impresa		10%	€ 42,19	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 464,05	
Arrotondamento (+/-)					€ 0,00	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			mq	Euro	€ 464,05	

ANALISI DEI PREZZI UNITARI						
a	b				c	
VOCE DI ELENCO PREZZI UNITARI	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLA VOCE DI PREZZO OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE				UNITA' DI MISURA DELLA VOCE PREZZO DI ELENCO DEL PREZZO UNITARI OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE	
NP_TERRA	Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale adatto alla realizzazione di percorsi in terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale.				cad	
N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	MATERIALI					
1.1	sabbia lavata di cava sfusa	q.li	481	€ 2,80	€ 1 346,80	19,19%
1.2	graniglia sfusa	q.li	765	€ 2,80	€ 2 142,00	30,51%
1.3	carbonato di calcio in sacconi	q.li	170	€ 4,80	€ 816,00	11,62%
1.4	saccone di nilon	nr	15	€ 10,00	€ 150,00	2,14%
1.5	pedane in legno	nr	15	€ 15,00	€ 225,00	3,21%
1.6						
1.7						
Subtotale A.....					€ 4 679,80	66,67%
2	NOLI					
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
....						
Subtotale B.....					€ 0,00	0,00%
3	TRASPORTI					
3.1	trasporto	%	0,5	€ 4 679,80	€ 2 339,90	33,33%
3.2						
3.3						
3.4						
....						
Subtotale C.....					€ 2 339,90	33,33%
4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE					
4.1						
4.2						
4.3						
Subtotale D.....					€ 0,00	0,00%
Totale parziale E (A+B+C+D)					Euro...	€ 7 019,70 100,00%
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA %					
5.1	SPESE GENERALI	% Spese Generali		15%	€ 1 052,96	
Totale Parziale + Spese Generali					€ 8 072,66	
5.2	UTILE D'IMPRESA	% Utili d'Impresa		10%	€ 807,27	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 8 879,92	
Arrotondamento (+/-)					€ 0,00	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 8 879,92	

ANALISI DEI PREZZI UNITARI						
a	b				c	
VOCE DI ELENCO PREZZI UNITARI	DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE PREVISTA NELL'ELENCO DEI PREZZI UNITARI DELLA VOCE DI PREZZO OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE				UNITA' DI MISURA DELLA VOCE PREZZO DI ELENCO DEL PREZZO UNITARI OGGETTO DI GIUSTIFICAZIONE	
NP_SPOST AMENTO_A LBERI	Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa a dimora in nuova posizione. Le operazioni includono: -potatura delle alberature per facilitarne la movimentazione. -nolo di mezzo per l'espianto e carico su mezzo di trasporto. -trasporto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di cantiere -messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL.				cad	
N°	ELEMENTI DELL'ANALISI	(*) UNITA' DI MISURA ELEMENTO ANALISI U.M.	(**) MATERIALE / NOLO / MANODOPERA RAPPORTATA A U. M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	(***) INCIDENZA %
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	LAVORAZIONI					
1.1	AV22_30030045 - potatura completa	cadauno	3	€ 55,80	€ 167,40	8,80%
1.2	AV22_25020028 - messa a dimora piante	cadauno	3	€ 135,41	€ 406,23	21,36%
1.3						
1.4						
1.5						
1.6						
1.7						
Subtotale A.....					€ 573,63	30,17%
2	NOLI					
2.1	22CL.AT.10.570.c - ESCAVATORI	ora	6,7	€ 57,13	€ 382,77	20,13%
2.2	22CL.AT.10.510.c - AUTOCARRO	ora	6,7	€ 87,98	€ 589,47	31,00%
2.3						
2.4						
....						
Subtotale B.....					€ 972,24	51,13%
3	TRASPORTI					
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
....						
Subtotale C.....					€ 0,00	0,00%
4	MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE					
4.1	Operaio specializzato	ora	6,7	€ 28,96	€ 194,03	10,20%
4.2	Operaio qualificato	ora	0	€ 26,86	€ 0,00	0,00%
4.3	Operaio comune	ora	6,7	€ 24,13	€ 161,67	8,50%
Subtotale D.....					€ 355,70	18,71%
Totale parziale E (A+B+C+D)				Euro...	€ 1 901,57	100,00%
5	SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA					
5.1	SPESE GENERALI	% Spese Generali		15%	€ 285,24	
Totale Parziale + Spese Generali					€ 2 186,81	
5.2	UTILE D'IMPRESA	% Utili d'Impresa		10%	€ 218,68	
Totale Parziale + Spese Generali + Utili d'impresa					€ 2 405,49	
Arrotondamento (+/-)					€ 5,66	
TOTALE PREZZO OFFERTO AL (****)			cad	Euro	€ 2 399,83	

SCHEDA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi

NP_RUBBE R01 Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN 24 VDC 240W MW

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,50	28,50	14,25	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,50	26,42	13,21	
A	totale mano d'opera						27,46
MATERIALI							
	1.1	RUBBER 3D 2700/3000K 1MT 10W WHITE	ml	1,00	91,00	91,00	
	1.2	Incideza al ml di accessori per corretto funzionamento del Led Strip Rubber (Driver Meanell, Cable, profilo 39x19 ral 9003 2m, Kit 14x14)	ml	1,00	35,80	35,80	
B	totale materiali						126,80
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
		Trasporti				0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						154,26
G	spese generali (calcolate su F)						23,14
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)						17,74
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						40,88
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/ML						195,29

SCHEDA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi

NP_RUBBE R02 Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, è composta da 660 LED topped, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; 5500 lm, con un'efficienza nominale di 110.0 lm/ml. Il corpo dell'apparecchio in tecnopolimero presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano; grado di protezione IP68. Conforme alla norma EN 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,20	28,50	5,70	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,20	26,42	5,28	
A	totale mano d'opera						10,98
MATERIALI							
	1.1	RUBBER 3D 2700/3000K 1MT 10W WHITE	ml	1,00	91,00	91,00	
	1.2	Incideza al ml di accessori per corretto funzionamento del Led Strip Rubber (Driver Meanell, Cable, profilo 39x19 ral 9003 2m, Kit 14x14)	ml	1,00	11,00	11,00	
B	totale materiali						102,00
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
	Trasporti					0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						112,98
G	spese generali (calcolate su F)						16,95
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)						12,99
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						29,94
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/ML						143,07

SCHEDA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

[illegible]

Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico orientabile e basetta in pressofusione di alluminio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Doppio pressacavo in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	3,80	28,50	108,30	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	3,80	26,42	100,40	
A	totale mano d'opera						208,70
MATERIALI							
	1.1	Palco InOut - Proiettore Ø 116mm con Profilatore - LED Warm White - 30W 4150lm - 3000K	cad	1,00	2 061,40	2 061,40	
	1.2	Supporto orientabile per gobos	cad	1,00	68,50	68,50	
	1.3	Palco InOut - Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica	cad	1,00	769,80	769,80	
	1.4	Cornice porta accessori	cad	1,00	79,60	79,60	
	1.5	Frangiluce nido d'ape - IP66	cad	1,00	50,20	50,20	
	1.6	X417 Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 1 proiettore Palco InOut ø83-ø119	cad	2,00	135,05	270,10	
	1.7	1205 Palo cilindrico - Palo interrato L=5600 diam. 102 mm finitura custom F5 marrone ruggine	cad	1,00	681,84	681,84	
	1.8	Chiave per portello	cad	1,00	10,00	10,00	
	1.9	Morsettiera	cad	1,00	80,90	80,90	
B	totale materiali						4 072,34
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
		Trasporti				0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						4 281,04
G	spese generali (calcolate su F)					642,16	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					492,32	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						1 134,47
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						5 413,71

SCHEMA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi

NP_L06

Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA in acciaio inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,19	28,50	5,42	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,19	26,42	5,02	
A	totale mano d'opera						10,43
MATERIALI							
	1.1	ORMA-I 2 1LED 4W 350MA+HC INOX	cad	1,00	164,00	164,00	
	1.2	DALI IP67 CC 350mA 49V	cad	1,00	116,00	116,00	
	1.3	CONTROCASSA ABS ORMA D97X76 MOLLE	cad	1,00	10,45	10,45	
B	totale materiali						290,45
NOLI							
						0,00	
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
		Trasporto				0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						300,88
G	spese generali (calcolate su F)					45,13	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					34,60	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						79,73
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						383,76

SCHEDA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

NP_L07	<p>Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico orientabile e basetta in pressofusione di alluminio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Doppio pressacavo in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.</p>
--------	---

Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico orientabile e basetta in pressofusione di alluminio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Doppio pressacavo in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	4,22	28,50	120,27	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	4,22	26,42	111,49	
A	totale mano d'opera						231,76
MATERIALI							
	1.1	Palco InOut - Proiettore Ø 116mm con Profilatore - LED Warm White - 30W 4150lm - 3000K	cad	1,00	2 061,40	2 061,40	
	1.2	Supporto orientabile per gobos	cad	1,00	68,50	68,50	
	1.3	Palco InOut - Proiettore con basetta - Led Warm White - Alimentazione Elettronica Integrata - Ottica	cad	1,00	769,80	769,80	
	1.4	Cornice porta accessori	cad	1,00	79,60	79,60	
	1.5	Frangiluce nido d'ape - IP66	cad	1,00	50,20	50,20	
	1.6	Flangia in alluminio per installazione su pali ø 102 mm - per 1 proiettore Palco InOut ø83-ø119-ø137	cad	2,00	350,00	700,00	
	1.7	1543 Palo cilindrico - Palo interrato L=8000 d= 102 mm H=7000 mm fuori terra finitura custom F5 marrone ruggine	cad	1,00	1 513,86	1 513,86	
	1.8	Chiave per portello	cad	1,00	10,00	10,00	
	1.9	Morsettiera	cad	1,00	83,45	83,45	
B	totale materiali						5 336,81
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
		Trasporti				0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						5 568,57
G	spese generali (calcolate su F)					835,29	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					640,39	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						1 475,67
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						7 042,26

SCHEMA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi

NP_L09

Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm, Warm White - Flood - 2,5W - 280lm- 3000K. Montato in opera completo di ogni accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,13	28,50	3,71	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,13	26,42	3,43	
A	totale mano d'opera						7,14
MATERIALI							
	1.1	Palco InOut -Proiettore per esterni Led Warm White - Flood - 2,5W 280lm - 3000K in finitura F5 marrone ruggine completo di alimentatore di corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W - VIN = 110-240VAC 50/60Hz per	cad	1	324,00 €	324,00	
B	totale materiali						324,00
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
		Trasporti				0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						331,14
G	spese generali (calcolate su F)					49,67	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					38,08	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						87,75
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						416,33

SCHEDA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

NP_L10	<p>Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico orientabile e basetta in pressofusione di alluminio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Doppio pressacavo in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.</p>
---------------	---

NP_L10	<p>Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico orientabile e basetta in pressofusione di alluminio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Doppio pressacavo in acciaio inox, completo di cavo di alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a regola d'arte.</p>
---------------	---

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	1,40	28,50	39,90	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	1,40	26,42	36,99	
A	totale mano d'opera						76,89
MATERIALI							
	1.1	Palco InOut - Proiettore Led Warm White completo di alimentazione elettronica integrata	cad	1	649,90 €	649,90	
	1.2	Cornice porta accessori	cad	1	76,90 €	76,90	
	1.3	Frangiluce nido d'ape - IP 66	cad	1	45,60 €	45,60	
	1.4	Flangia in alluminio per 1 proiettore	cad	1	350,00 €	350,00	
	1.5	Palo cilindrico - Palo interrato L=3000 d=60 mm H= 2500 mm	cad	1	314,35 €	314,35	
B	totale materiali						1 436,75
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
	Trasporti					0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						1 513,64
G	spese generali (calcolate su F)					227,05	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					174,07	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						401,11
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						1 908,56

SCHEMA ANALISI PREZZO

Oggetto: Lavori di Interventi di recupero e valorizzazione. Museo Nazionale e aree archeologiche Locri.

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi

NP_L11

Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA in acciaio inox IP 68 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera completo per essere installato a perfetta regola d'arte.

N.	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
MANO D'OPERA							
	1.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	ore	0,13	28,50	3,71	
	1.2	OPERAIO QUALIFICATO	ore	0,13	26,42	3,43	
A	totale mano d'opera						7,14
MATERIALI							
	1.1	ORMA-I 1LED 8W 220MA+HC INOX	cad	1	257,00 €	257,00	
	1.2	DALI IP67 CC 250mA 15-49V	cad	1	116,00 €	116,00	
	1.3	CONTROCASSA ABS ORMA D114X76 MOLLE	cad	1	10,00 €	10,00	
B	totale materiali						383,00
NOLI							
						0,00	
C	totale noli						0,00
TRASPORTI							
Trasporti						0,00	
D	totale trasporti						0,00
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI							
						0,00	
E	totale altre forniture e prestazioni						0,00
F	totale costi diretti (A+ B + C + D + E)						390,14
G	spese generali (calcolate su F)					58,52	
H	utile d'impresa (calcolate su F+G)					44,87	
I	totale costi indiretti (spese generali ed utile) (G+H)						103,39
L	prezzo unitario offerto (F+I) €/a corpo						493,84